






DIAMETRO35 s






SMART, SEMPLICE, SORPRENDENTE:

RITMONIO PRESENTA

DIAMETRO35 s


UN CLASSICO CHE SI EVOLVE



Smart, simple, surprising: Ritmonio presents DIAMETRO35 S, a classic that is evolving.

Smart, simple, surprenant: Ritmonio présente DIAMETRO35 S, un classique qui évolue.

Smart, simple, sorpredente: Ritmonio presenta DIAMETRO35 S, un clasico que evoluciona.



DIAMETRO35 s

VERSATILE, GIOVANE E INNOVATIVA
IN FATTO DI CONFIGURAZIONI,
FINITURE E AMPIEZZA DI GAMMA
ASSECONDA RICHIESTE
ESTETICHE ESIGENTI
E CREATIVE



PR52AA201CHX/ PR52AA201GOX

DIAMETRO35 S - UN CLASSICO CHE SI EVOLVE

DIAMETRO35 S

Versatile, young and innovative in terms of configurations, finishes and width of range, satisfies the increasingly demanding requests in terms of aesthetic and creativity

DIAMETRO35 S

Polyvalente, jeune et innovante en matière de configurations, de finitions et d'amplitude de gamme, cède aux demandes esthétiques exigeantes et créatives

DIAMETRO35 S

Versátil, joven e innovadora en cuanto a configuraciones, acabados y amplitud de gama, apoya las exigencias estéticas y creativas



Configurable in the 16 special finishes of the Ritmonio Finishes Selection, it allows a high level of customization and interprets the style of each interior project.

Configurable dans les 16 finitions spéciales de la Ritmonio Finishes Selection, la ligne permet un haut niveau de personnalisation et interprète le style de chaque projet d'intérieur.

Configurable en los 16 acabados especiales de la Ritmonio Finishes Selection, permite un alto nivel de personalización e interpreta el estilo de cada proyecto interior.



PR52AF201IX/PR52AA201BLX

CONFIGURABILE
NELLE 16 FINITURE
SPECIALI DELLA
RITMONIO FINISHES
SELECTION, CONSENTE
UN ELEVATO LIVELLO DI
PERSONALIZZAZIONE
E INTERPRETA LO STILE
DI OGNI PROGETTO
INTERIOR.

Ø35
S






PR52AH102IX
7BW002IX/7BW002IX/7L0003IX/7GS004IX

DIAMETRO35 S - UN CLASSICO CHE SI EVOLVE

SMART SEMPLICE SOPRENDENTE

SEMPLICITA' E LINEARITA' RENDONO LA COLLEZIONE UNICA: LE PROPORZIONI DEGLI ELEMENTI, ISPIRATE ALLA PERFEZIONE DI DIAMETRO 35, NE CONSERVANO FUNZIONALITA' ED ESTETICA DANDO VITA AD UN PRODOTTO ESTREMAMENTE EQUILIBRATO ED INTELLIGENTE, CHE SI DIFFERENZIA PER QUALITA' E PRESTAZIONI IN UN AMBIENTE, COME QUELLO DEL BAGNO, IN CUI ANCHE LA COMPONENTE TECNICA RISULTA MOLTO IMPORTANTE.





PR52LA221IX/PR52FB201IX

DIAMETRO35 S - UN CLASSICO CHE SI EVOLVE

**SMART
SIMPLE
AMAZING**

Simplicity and linearity make the collection unique: the proportions of the elements, inspired by the perfection of Diametro35, preserve its functionality and aesthetics, giving life to an extremely balanced and intelligent product, which differs in terms of quality and performance in an environment, such as the bathroom, in which the technical component is also very important.

**SMART
FACILE
INCROYABLE**

Simplicité et linéarité rendent la collection unique : les proportions des éléments, inspirées de la perfection de Diametro35, en conservent la fonctionnalité et l'esthétique, en donnant vie à un produit extrêmement équilibré et intelligent, qui arrive à se distinguer par la qualité et les performances dans un environnement, comme celui de la salle de bain, où la composante technique est également très importante.

**SMART
SIMPLE
INCREDIBLE**

Simplicidad y linealidad hacen la colección única: las proporciones de los elementos, inspiradas por la perfección de Diametro35, conservan su funcionalidad y estética, dando vida a un producto extremadamente equilibrado e inteligente, que difiere en calidad y rendimiento en un ambiente, como el del baño, en el que también el componente técnico es muy importante.



PR52EG2011X
7BW0021X/7BW0021X/7L00051X/7N0004F38



DIAMETRO35 s

COME TUTTI I PRODOTTI RITMONIO, DIAMETRO35 S NASCE DA UN'ATTENZIONE SCRUPOLOSA ALLA GESTIONE DELLE RISORSE, PER LA QUALE L'AZIENDA SI IMPEGNA IN PRIMA LINEA PROGETTANDO ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI A RIDOTTO CONSUMO IDRICO E PROMUOVENDO UN UTILIZZO RESPONSABILE DELLE RISORSE NATURALI, CHE SI TRADUCE IN RISPARMIO E ABBATTIMENTO DEI CONSUMI.



DIAMETRO35 S

As all Ritmonio products, Diametro35 S is born from a scrupulous attention to the management of natural resources, for which the company is committed by designing products with reduced water consumption and promoting a responsible use of natural resources, which means savings and reduction of consumption.

DIAMETRO35 S

Comme tous les produits Ritmonio, Diametro35 S, est née d'une attention minutieuse à la gestion des ressources, pour laquelle l'usine s'engage en projetant exclusivement des produits à faible consommation d'eau et en promouvant une utilisation responsable des ressources environnementales, qui se traduit par économie de la consommation.


DIAMETRO35 S

Como todos los productos Ritmonio, Diametro35 S nace de una atención escrupulosa por la gestión de los recursos, por la cual la Empresa se compromete en primera línea proyectando exclusivamente productos de bajo consumo de agua y promoviendo una utilización responsable de los recursos naturales, que se traduce en ahorro y reducción del consumo.

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



Ritmonio
Living a quality experience.
13019 VARALLO - (VC) - ITALY

SERIE DIAMETRO35 S

CODICE PR52AA101

DATA EMISSIONE 27/01/2021

DENOMINAZIONE Miscelatore monocomando per lavabo
Single lever basin mixer

REVISIONE /

SCHEDA DI PORTATA / FLOW RATE DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



Living a quality experience.

13019 VARALLO - (VC) - ITALY

I diagrammi riportati di seguito riassumono i valori riscontrati durante le prove di portata dei seguenti articoli. Le prove sono state effettuate con pressioni che variavano da 1 a 5 bar e in posizione di acqua miscelata

The following diagrams sum up the values, taken from flow tests of the following items. Tests were conducted with pressure variations from 1 to 5 bar and with mixed water.


DIAMETRO35 S

Art. PR52AA101


Miscelatore monocomando per lavabo

Single lever basin mixer

Portata con aeratore
Flow rate with aerator



bar	1	2	3	4	5
l/min	3.5	5	6	7	7.5



REVISIONE

/

DATA EMISSIONE



17/12/2021

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand

Vista ISO



Ritmonio
Living a quality experience.
13019 VARALLO - (VC) - ITALY

SERIE DIAMETRO35 S

CODICE PR52AA201

DATA EMISSIONE 27/01/2021

DENOMINAZIONE Miscelatore monocomando per lavabo
Single lever basin mixer

REVISIONE /
/

SCHEDA DI PORTATA / FLOW RATE DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



Living a quality experience.

13019 VARALLO - (VC) - ITALY

I diagrammi riportati di seguito riassumono i valori riscontrati durante le prove di portata dei seguenti articoli. Le prove sono state effettuate con pressioni che variavano da 1 a 5 bar e in posizione di acqua miscelata

The following diagrams sum up the values, taken from flow tests of the following items. Tests were conducted with pressure variations from 1 to 5 bar and with mixed water.


DIAMETRO35 S

Art. PR52AA201


Miscelatore monocomando per lavabo

Single lever basin mixer

Portata con aeratore
Flow rate with aerator



bar	1	2	3	4	5
l/min	3.5	5	6	7	7.5



REVISIONE

/


DATA EMISSIONE

17/12/2021

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



Ritmonio
Living a quality experience.
13019 VARALLO - (VC) - ITALY

SERIE DIAMETRO35 S

CODICE PR52AA202

DATA EMISSIONE 27/01/2021

DENOMINAZIONE Miscelatore monocomando per lavabo
Single lever basin mixer

REVISIONE /

SCHEDA DI PORTATA / FLOW RATE DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



Living a quality experience.

13019 VARALLO - (VC) - ITALY

I diagrammi riportati di seguito riassumono i valori riscontrati durante le prove di portata dei seguenti articoli. Le prove sono state effettuate con pressioni che variavano da 1 a 5 bar e in posizione di acqua miscelata

The following diagrams sum up the values, taken from flow tests of the following items. Tests were conducted with pressure variations from 1 to 5 bar and with mixed water.


DIAMETRO35 S

Art. PR52AA202


Miscelatore monocomando per lavabo

Single lever basin mixer

Portata con aeratore
Flow rate with aerator



bar	1	2	3	4	5
l/min	3.5	5	6	7	7.5



REVISIONE

/



DATA EMISSIONE

20/12/2021

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



Vista ISO

Ritmonio
Living a quality experience.
13019 VARALLO - (VC) - ITALY

SERIE DIAMETRO35 S

CODICE PR52AF201

DATA EMISSIONE 27/01/2021

DENOMINAZIONE Miscelatore monocomando sovrapiano per lavabo
Exposed single lever basin mixer

REVISIONE /

SCHEDA DI PORTATA / FLOW RATE DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



Living a quality experience.

13019 VARALLO - (VC) - ITALY

I diagrammi riportati di seguito riassumono i valori riscontrati durante le prove di portata dei seguenti articoli. Le prove sono state effettuate con pressioni che variavano da 1 a 5 bar e in posizione di acqua miscelata



The following diagrams sum up the values, taken from flow tests of the following items. Tests were conducted with pressure variations from 1 to 5 bar and with mixed water.

DIAMETRO35 S

Art. PR52AF201

*Miscelatore monocomando sovrapiano per lavabo
Exposed single lever basin mixer*

Portata con aeratore
Flow rate with aerator




REVISIONE

/


DATA EMISSIONE

20/12/2021

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA



Vista ISO




 13019 VARALLO _ (VC) _ ITALY	SERIE	CODICE	DATA EMISSIONE
	DIAMETROTRENTACINQUE	0105	27/05/02
DENOMINAZIONE			
Prolunga per corpo miscelatore Extention for mixer body			
REVISIONE	EMESSO DA	APPROVATO DA	
rev.2 - 02/10/06	ZUMELLA	CERMINARA	

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



 <p>Ritmonio Living a quality experience. 13019 VARALLO - (VC) - ITALY</p>	SERIE	DIAMETRO35 S	CODICE	PR52AE201	DATA EMISSIONE	30/01/2021
	DENOMINAZIONE	Gruppo a tre fori per lavabo Three holes basin group			REVISIONE	/

SCHEDA DI PORTATA / FLOW RATE DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



Living a quality experience.

13019 VARALLO - (VC) - ITALY

I diagrammi riportati di seguito riassumono i valori riscontrati durante le prove di portata dei seguenti articoli. Le prove sono state effettuate con pressioni che variavano da 1 a 5 bar e in posizione di acqua miscelata



The following diagrams sum up the values, taken from flow tests of the following items. Tests were conducted with pressure variations from 1 to 5 bar and with mixed water.

DIAMETRO35 S

Art. PR52AE201

Gruppo a tre fori per lavabo

Three holes basin group



bar	1	2	3	4	5
l/min	3.5	5	6	7	7.5

REVISIONE

/


DATA EMISSIONE

20/12/2021

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



Ritmonio
Living a quality experience.
13019 VARALLO - (VC) - ITALY

SERIE DIAMETRO35 S

CODICE PR52AE202

DATA EMISSIONE 01/02/2021

DENOMINAZIONE Gruppo a tre fori per Lavabo
three holes basin group

REVISIONE /

SCHEDA DI PORTATA / FLOW RATE DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



Living a quality experience.

13019 VARALLO - (VC) - ITALY

I diagrammi riportati di seguito riassumono i valori riscontrati durante le prove di portata dei seguenti articoli. Le prove sono state effettuate con pressioni che variavano da 1 a 5 bar e in posizione di acqua miscelata



The following diagrams sum up the values, taken from flow tests of the following items. Tests were conducted with pressure variations from 1 to 5 bar and with mixed water.

DIAMETRO35 S

Art. PR52AE202

Gruppo a tre fori per lavabo

Three holes basin group



bar	1	2	3	4	5
l/min	3.5	5	6	7	7.5

REVISIONE

/





DATA EMISSIONE

20/12/2021

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



Vista ISO

Ritmonio
Living a quality experience.
13019 VARALLO - (VC) - ITALY

SERIE DIAMETRO35 S

CODICE PR52AH101

DATA EMISSIONE 28/01/2021

DENOMINAZIONE Miscelatore monocomando ad incasso per lavabo
Built-in single lever basin mixer

REVISIONE /

SCHEDA DI PORTATA / FLOW RATE DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



Living a quality experience.

13019 VARALLO - (VC) - ITALY

I diagrammi riportati di seguito riassumono i valori riscontrati durante le prove di portata dei seguenti articoli. Le prove sono state effettuate con pressioni che variavano da 1 a 5 bar e in posizione di acqua miscelata


The following diagrams sum up the values, taken from flow tests of the following items. Tests were conducted with pressure variations from 1 to 5 bar and with mixed water.

DIAMETRO35 S


Art. PR52AH101

*Miscelatore mocomando ad incasso per lavabo
Built-in single lever basin mixer*

Portata con aeratore
Flow rate with aerator



bar	1	2	3	4	5
l/min	3.5	5	6	7	7.5



REVISIONE

/





DATA EMISSIONE

20/12/2021

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



Ritmonio
Living a quality experience.
13019 VARALLO - (VC) - ITALY

SERIE
DIAMETRO35 S

CODICE
PR52AH102

DATA EMISSIONE
28/01/2021

DENOMINAZIONE
Miscelatore monocomando ad incasso per lavabo
Built-in single lever basin mixer

REVISIONE
/

SCHEDA DI PORTATA / FLOW RATE DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



Living a quality experience.

13019 VARALLO - (VC) - ITALY

I diagrammi riportati di seguito riassumono i valori riscontrati durante le prove di portata dei seguenti articoli. Le prove sono state effettuate con pressioni che variavano da 1 a 5 bar e in posizione di acqua miscelata

The following diagrams sum up the values, taken from flow tests of the following items. Tests were conducted with pressure variations from 1 to 5 bar and with mixed water.


DIAMETRO35 S

Art. PR52AH102


Miscelatore monocomando ad incasso per lavabo

Built-in single lever basin mixer

Portata con aeratore
Flow rate with aerator



bar	1	2	3	4	5
l/min	3.5	5	6	7	7.5



REVISIONE

/




DATA EMISSIONE

20/12/2021

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



Ritmonio
Living a quality experience.
13019 VARALLO - (VC) - ITALY

SERIE
DIAMETRO35 S

CODICE
PR52AH201

DATA EMISSIONE
28/01/2021

DENOMINAZIONE
Miscelatore monocomando ad incasso per lavabo
Built-in single lever basin mixer

REVISIONE
/

SCHEDA DI PORTATA / FLOW RATE DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



Living a quality experience.

13019 VARALLO - (VC) - ITALY

I diagrammi riportati di seguito riassumono i valori riscontrati durante le prove di portata dei seguenti articoli. Le prove sono state effettuate con pressioni che variavano da 1 a 5 bar e in posizione di acqua miscelata

The following diagrams sum up the values, taken from flow tests of the following items. Tests were conducted with pressure variations from 1 to 5 bar and with mixed water.



DIAMETRO35 S

Art. PR52AH201

Miscelatore monocomando ad incasso per lavabo

Built-in single lever basin mixer

Portata con aeratore
Flow rate with aerator



bar	1	2	3	4	5
l/min	3.5	5	6	7	7.5

REVISIONE

/


DATA EMISSIONE

20/12/2021


SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



Vista ISO



Ritmonio
Living a quality experience.
13019 VARALLO - (VC) - ITALY

SERIE DIAMETRO35 S

CODICE PR52AH202

DATA EMISSIONE 28/01/2021

DENOMINAZIONE Miscelatore monocomando ad incasso per lavabo
Built-in single lever basin mixer

REVISIONE /

SCHEDA DI PORTATA / FLOW RATE DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



Living a quality experience.

13019 VARALLO - (VC) - ITALY

I diagrammi riportati di seguito riassumono i valori riscontrati durante le prove di portata dei seguenti articoli. Le prove sono state effettuate con pressioni che variavano da 1 a 5 bar e in posizione di acqua miscelata

The following diagrams sum up the values, taken from flow tests of the following items. Tests were conducted with pressure variations from 1 to 5 bar and with mixed water.


DIAMETRO35 S

Art. PR52AH202


Miscelatore monocomando ad incasso per lavabo

Built-in single lever basin mixer

Portata con aeratore
Flow rate with aerator



bar	1	2	3	4	5
l/min	3.5	5	6	7	7.5



REVISIONE

/



DATA EMISSIONE

20/12/2021

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



Vista ISO

 <p>Ritmonio Living a quality experience. 13019 VARALLO - (VC) - ITALY</p>	SERIE	DIAMETRO35 S	CODICE	PR52AJ201	DATA EMISSIONE	01/02/2021
	DENOMINAZIONE	Gruppo a tre fori ad incasso per lavabo Built-in three holes basin group			REVISIONE	/

SCHEDA DI PORTATA / FLOW RATE DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



Living a quality experience.

13019 VARALLO - (VC) - ITALY

I diagrammi riportati di seguito riassumono i valori riscontrati durante le prove di portata dei seguenti articoli. Le prove sono state effettuate con pressioni che variavano da 1 a 5 bar e in posizione di acqua miscelata



The following diagrams sum up the values, taken from flow tests of the following items. Tests were conducted with pressure variations from 1 to 5 bar and with mixed water.

DIAMETRO35 S

Art. PR52AJ201

Gruppo a tre fori ad incasso per lavabo

Built-in three holes basin group



bar	1	2	3	4	5
l/min	3.5	5	6	7	7.5

REVISIONE

/

DATA EMISSIONE

20/12/2021

SCHEDA DI PORTATA / FLOW RATE DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



Living a quality experience.

13019 VARALLO - (VC) - ITALY

I diagrammi riportati di seguito riassumono i valori riscontrati durante le prove di portata dei seguenti articoli. Le prove sono state effettuate con pressioni che variavano da 1 a 5 bar e in posizione di acqua miscelata


The following diagrams sum up the values, taken from flow tests of the following items. Tests were conducted with pressure variations from 1 to 5 bar and with mixed water.

DIAMETRO35 S


Art. PR52AJ202

Gruppo a tre fori ad incasso per lavabo

Built-in three holes basin group



bar	1	2	3	4	5
l/min	3.5	5	6	7	7.5



REVISIONE

/




DATA EMISSIONE

20/12/2021

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



Ritmonio
Living a quality experience.
13019 VARALLO - (VC) - ITALY

SERIE DIAMETRO35 S

CODICE PR52AJ211

DATA EMISSIONE 28/01/2021

DENOMINAZIONE Gruppo a tre fori ad incasso per lavabo
Built-in three holes basin group

REVISIONE /

SCHEDA DI PORTATA / FLOW RATE DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



Living a quality experience.

13019 VARALLO - (VC) - ITALY

I diagrammi riportati di seguito riassumono i valori riscontrati durante le prove di portata dei seguenti articoli. Le prove sono state effettuate con pressioni che variavano da 1 a 5 bar e in posizione di acqua miscelata


The following diagrams sum up the values, taken from flow tests of the following items. Tests were conducted with pressure variations from 1 to 5 bar and with mixed water.

DIAMETRO35 S


Art. PR52AJ211

Gruppo a tre fori ad incasso per lavabo

Built-in three holes basin group



bar	1	2	3	4	5
l/min	3.5	5	6	7	7.5



REVISIONE

/

DATA EMISSIONE

20/12/2021