

My Plank

CONTEMPORARY MOOD



ITALGRANITI
SUPERIOR ITALIAN SURFACES



 **ITALGRANITI**
SUPERIOR ITALIAN SURFACES

ATELIER

RESERVE

GLAMOUR

CLASSIC

HERITAGE

ELEGANT

My Plank

PORCELAIN STONEWARE

Italgraniti ha ricercato le essenze più moderne per creare 6 tonalità luminose e versatili. My Plank arreda gli spazi residenziali e commerciali più trendy con tutta la praticità del gres porcellanato.

My Plank si ispira al legno più elegante e raffinato superandolo per forza e bellezza. Le grandi lastre in gres porcellanato Italgraniti svelano una superficie sofisticata, con dettagli e variazioni grafiche irripetibili. My Plank dona agli spazi moderni armonia, calore e una classe intramontabile.

Italgraniti has sourced the most modern types of timber to create 6 glowing, versatile shades. My Plank furnishes the trendiest residential interiors with all the convenience of porcelain stoneware.

My Plank is inspired by the most exquisite, elegant wood, but even surpasses its strength and beauty. The large Italgraniti porcelain stoneware slabs reveal a sophisticated surface, with unique details and variations in patterning. My Plank brings harmony, warmth and a timeless class to modern interiors.

My Plank inspiriert sich an elegantem und raffiniertem Holz und übertrifft dessen Stärke und Schönheit. Die großen Feinsteinzeugplatten von Italgraniti zeigen eine besonders feine Oberfläche mit unwiederholbaren Details und grafischen Variationen. My Plank kleidet moderne Räume mit Harmonie, Farbe und unvergänglicher Klasse.

My Plank s'inspire du bois le plus élégant et le plus raffiné et le dépasse en force et beauté. Les grands carreaux en grès cérame Italgraniti dévoilent une surface sophistiquée, avec des détails et des variations graphiques uniques. My Plank confère aux espaces modernes une harmonie, une chaleur et une classe indépassables.

Вдохновлённая элегантностью поверхностей дерева, коллекция My Plank превосходит его по силе и красоте. Крупные плиты керамического гранита Italgraniti раскрывают изысканную поверхность с неповторимыми деталями и неповторяемой графикой. My Plank придаёт современным пространствам гармонию, тепло и немеркнущий класс.

My Plank se inspira en la madera más elegante y exclusiva superándola en cuanto a fuerza y belleza. Las grandes placas de gres porcelánico de Italgraniti descubren una superficie sofisticada, con detalles y variaciones gráficas únicas. My Plank aporta a los espacios modernos armonía, calor y un estilo imperecedero.

+ OPEN - Outdoor Solutions.



My Plank è disponibile anche nella funzionale superficie da esterno OPEN: grandi lastre in gres porcellanato spessore 20 mm. **My Plank OPEN è antiscivolo e facile da posare**, la sua naturale bellezza si unisce alle qualità tecniche del gres porcellanato, completando ogni dettaglio con tutti i pezzi speciali coordinati.

40X120*

Reserve

Classic

Heritage

My Plank is also available in the functional OPEN outdoor surface: large porcelain stoneware slabs 20 mm thick. **My Plank OPEN is antislip and easy to install**; its natural beauty combines with the technical qualities of porcelain stoneware, completing every detail with all the matching trim tiles.

Es gibt My Plank auch in der funktionellen Oberflächenausführung OPEN für Außenbereiche: 20 mm dicke großformatige Feinsteinzeugplatten. **My Plank OPEN ist rutschfest und leicht zu verlegen**, die natürliche Schönheit der Platten wird von den technischen Vorzügen von Feinsteinzeug bereichert und jedes Detail wird mit allen koordinierten Spezialteilen komplettiert.

My Plank est également disponible dans la surface fonctionnelle OPEN pour extérieurs : grands carreaux en grès cérame de 20 mm d'épaisseur. **My Plank OPEN est antidérapant et facile à poser**, sa beauté naturelle se conjugue aux qualités techniques du grès cérame, en permettant par ailleurs de compléter chaque détail avec toutes les pièces spéciales coordonnées.

My Plank представлена также в виде функционального варианта OPEN – крупные плиты керамического гранита толщиной 20 мм. **My Plank OPEN обеспечивает противоскольжение и лёгкость в укладке**, его естественная красота объединяется с техническим совершенством керамического гранита, дополняя каждую деталь координированными специальными элементами.

My Plank está disponible también en la superficie funcional de exterior OPEN: placas grandes de gres porcelánico con un grosor de 20 mm. **My Plank OPEN es antideslizante y fácil de colocar**, su belleza natural se combina con la calidad técnica del gres porcelánico, completando cualquier detalle con todas las piezas especiales coordinadas.

20mm



*Big size,
amazing style.*





Emotion
and value.



WALL: GLAMOUR 20X160
FLOOR: SPATULA POLVERE 80X80 NATURALE
STORE COUNTER: SPATULA TABACCO 60X120

My Plank evoca superfici dal valore autentico, per spazi pubblici dalla spiccata personalità. Glamour si abbina ai pavimenti effetto resina Spatula: due materie che moltiplicano emozione e possibilità compositive.

My Plank + Spatula: perfect harmony.



Emotion and value.
My Plank evokes surfaces of authentic value, for public spaces with a striking personality. **Glamour combines with the Spatula resin-look floor tiles: two materials that multiple potentials for composition and mood creation.**

Gefühl und Kostbarkeit.
My Plank erinnert an wertvolle authentische Oberflächen, für öffentliche Bereiche mit starkem Charakter. **Glamour passt zu den Bodenplatten mit Harzeffekt Spatula: Zwei Materialien, die Emotionen und Kombinationsmöglichkeiten vervielfältigen.**

Émotion et valeur.
My Plank évoque des surfaces à l'enseigne de l'authenticité, pour des espaces publics à la forte personnalité. **Glamour se marie aux sols effet résine Spatula : deux matières qui décuplent les émotions et les possibilités de composition.**

My Plank - истинно природные поверхности дерева, представляющие абсолютную ценность для общественных пространств с ярко-выраженной индивидуальностью. **Природное очарование сочетается с эффектом штукатурки коллекции «Spatula» в напольной облицовке: две материи увеличивают эмоции и композиционные возможности.**

Emoción y valor
My Plank evoca superficies de auténtico valor en espacios públicos de fuerte personalidad. **Glamour se combina con los pavimentos con efecto resina Spatula: dos materiales que multiplican las emociones y las posibles combinaciones.**





Dalla camera al bagno nessuna interruzione. My Plank avvolge con naturale armonia tutti gli spazi della casa con il vantaggio di una superficie che non teme l'acqua ed è facile da pulire.



Same look. An unbroken flow from bedroom to bathroom. My Plank clads every part of the home with natural harmony, with the added benefit of a waterproof, easy-clean surface.


Gleicher Look. Vom Schlafzimmer zum Badezimmer, unterbrechungslos. My Plank umhüllt alle Wohnbereiche mit natürlicher Harmonie und bietet den Vorteil einer Oberfläche, die Wasser nicht scheut und leicht zu reinigen ist.

Même look. De la chambre à la salle de bains, aucune interruption. My Plank enveloppe tous les espaces de l'habitation d'une harmonie naturelle et offre l'avantage d'une surface facile à nettoyer qui ne craint pas l'eau.

Единая облицовка ванной комнаты и других помещений. Naturalная гармония My Plank простирается в любые помещения современного дома с преимуществом влагонепроницаемой поверхности, с лёгкостью для уборки и чистки.

Mismo estilo. Del dormitorio al cuarto de baño sin interrupciones. My Plank envuelve con una armonía natural todos los espacios de la vivienda con la ventaja de ser una superficie impermeable y fácil de limpiar.

Design and technical performance.




THICKNESS 20 MM - R11 A + B + C






Griglia 14X60



Canalina 8x14X60



Gradone 40X120



Per tutti gli spazi che esigono performance tecniche elevate My Plank mette a disposizione la superficie Outfloor20. **Le lastre in spessore 20 mm sono ingelive e antiscivolo R11 A+B+C.** Dai gradini ai bordi piscina, ogni esigenza è risolta con i pezzi speciali in finitura coordinata: per un total look impeccabile e sicuro.

Design and technical performance

For all locations requiring high-grade technical performances, My Plank offers the Outfloor20 surface. **The 20 mm thick slabs are frost resistant, with R11 A+B+C antislip rating.** From steps to swimming-pool edges, all needs are covered by the trim tiles with matching finishes, for an impeccable, safe total look.

Design und technische Leistungen.

Für alle Bereiche, die technische Spitzenleistungen verlangen, stellt My Plank die Platten Outfloor20 zur Verfügung. **Diese 20 mm dicke Platten sind frostbeständig und rutschfest nach R11 A+B+C.** Von den Stufen bis zum Schwimmbeckenrand erfüllen die koordinierten Spezialteile jedes Bedürfnis: Für einen garantiert tadellosen Total Look.

Design et performances techniques.

Pour tous les espaces qui requièrent de hautes performances techniques, My Plank propose la surface Outfloor20. **Les carreaux de 20 mm d'épaisseur ne craignent pas le gel et sont antidérapants R11 A+B+C.** Des marches aux abords de piscine, chaque besoin est satisfait grâce

entre autres à des pièces spéciales en finition coordonnée : pour un style impeccable et une sécurité absolue.

Для всех пространств, задающих высокие технические требования, My Plank предлагает вариант Outfloor20. **Плиты толщиной 20 мм обеспечивают максимум морозостойкости, а также противоскольжение R11 A+B+C.** Ступени, бортики бассейна: любая проектная потребность решается с помощью специальных элементов. Координированная отделка поверхности обеспечивает единство общего представления: надёжного и безукоризненного.

Diseño y prestaciones técnicas

Para todos los espacios que requieren prestaciones técnicas muy exigentes, My Plank ofrece la superficie Outfloor20. **Las placas, con un grosor de 20 mm, son resistentes a las heladas y antideslizantes R11 A+B+C.** Desde los peldaños hasta los bordes de piscina, se resuelven todas las necesidades con las piezas especiales de acabado combinadas: para crear un estilo "total look" impecable y seguro.



Design for comfort.

My Plank + Spatula.

*Nordic
restaurant:
comfort
& design.*



Coffee & Co.



TAKE IT

COFFEE
and
TEA



Hot cold

AMERICANO
Espresso & Hot Water
espresso
SOLO

Coffee BLACK
CREAM



My Plank e Spatula: due superfici materiche che mettono in relazione funzionalità e bellezza. La materia ceramica di Italgraniti si esprime al meglio in tutti i contesti pubblici sollecitati da usura e calpestio, la sua bellezza è totalmente immune dal trascorrere del tempo.



My Plank and Spatula: two tactile surfaces with a special rapport between practicality and beauty. Italgraniti ceramics give of their best in all public locations subject to wear and foot traffic; their beauty is totally immune to the passage of time.

My Plank und Spatula: Zwei materielle Oberflächen, die Zweckdienlichkeit und Schönheit verbinden. Das keramische Material von Italgraniti kommt in allen öffentlichen Umgebungen, die der Belastung durch Abrieb und Begehung ausgesetzt sind, besonders wirksam zum Ausdruck und seine Schönheit ist völlig immun gegen das Verstreichen der Zeit.

My Plank et Spatula : deux surfaces matérielles qui allient fonctionnalité et esthétique. La matière céramique d'Italgraniti s'exprime au mieux dans tous les contextes publics sollicités par l'usure et le trafic, sa beauté est à l'abri des épreuves du temps.

My Plank и Spatula: две материалистичные поверхности, связанные красотой и функциональностью. Керамическая материя Italgraniti выражается наиболее полноценно в любых общественных контекстах с высокой проходимостью и подверженных большому уровню износа. Максимальная износостойкость поверхностей обеспечивает неизменную красоту с течением времени.

My Plank y Spatula: dos superficies con materiales que combinan funcionalidad y belleza. El material cerámico de Italgraniti se expresa de manera excelente en todos los edificios públicos sometidos a tensiones por el desgaste y el tránsito, su belleza es totalmente inmune al paso del tiempo.

My Plank, con il suo carattere deciso, sa interpretare leggerezza e luminosità. Atelier è l'essenza che avvolge stanze da bagno dalla personalità decisa. I preziosi rivestimenti Couture si armonizzano con i moduli Thorn, raccontando spazi dal grande fascino espressivo.

My Plank, with its emphatic character, creates a light, glowing mood. Atelier is the wood-look material that decorates bathrooms with a strong personality. The exquisite Couture wall tiles harmonise with the Thorn modules to form spaces with immense expressive appeal.

My Plank kann mit seinem entschlossenen Charakter Leichtigkeit und Helligkeit interpretieren. Atelier ist das Keramikholz, das Badezimmer mit einer entschlossenen Persönlichkeit umhüllt. Die kostbaren Platten Couture passen harmonisch zu den Modulen Thorn und schaffen Bereiche mit einer absolut charmanten Ausstrahlung.

My Plank, avec son caractère franc, sait interpréter légèreté et luminosité. Atelier est l'essence qui revêt les salles de bains d'une personnalité exclusive. Les précieux revêtements Couture se marient harmonieusement aux modules Thorn, en déclinant des espaces qui exercent un charme unique.

Решительный характер коллекции My Plank умело интерпретирует лёгкость и свет. Atelier искусно персонализирует любую ванную комнату. Облицовка «Couture» находится в полной гармонии с модулями Thorn и придаёт выразительное очарование всему пространству.

My Plank, con su carácter decidido, sabe interpretar la ligereza y la luminosidad. Atelier es la esencia que envuelve los cuartos de baño con una gran personalidad. Los exclusivos revestimientos Couture se funden con los módulos Thorn, creando espacios con una enorme y sorprendente expresividad.

My Plank

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORMING TO STANDARDS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con $E_v \leq 0,5\%$



BENDING
STRENGTH



FROST
RESISTANCE



CHEMICALS
RESISTANCE



STAIN
RESISTANCE



RECTIFIED



ANSI A326.3 > 0,42
NATURALE / MATTE



R11 A+B+C
OPEN



ANSI A326.3 > 0,42
OPEN

■ 9 mm + ■ 20 mm OPEN

ATELIER

Naturale / Matte - UGL
20x120



RESERVE

Naturale / Matte - UGL | OPEN - UGL
20x120 | 40x120



		■ 9 mm	■ 20 mm OPEN
	SUPERFICIE SURFACE	20x120 cm 8"x47 ^{3/4"}	40x120 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{3/4"}
ATELIER	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	MY01EA ■	
RESERVE	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	MY03EA ■	MY03CA2 ■
	Antislip		

■ 9 mm + ■ 20 mm OPEN

GLAMOUR

Naturale / Matte - UGL
20x120



CLASSIC

Naturale / Matte - UGL | OPEN - UGL
20x120 | 40x120



		■ 9 mm	■ 20 mm OPEN
	SUPERFICIE SURFACE	20x120 cm 8"x47 ^{3/4"}	40x120 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{3/4"}
GLAMOUR	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	MY06EA ■	
CLASSIC	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	MY02EA ■	MY02CA2 ■
	Antislip		



■ 9 mm + ■ 20 mm OPEN

HERITAGE


Naturale / Matte - UGL
20x120

OPEN - UGL
40x120




ELEGANT

Naturale / Matte - UGL
20x120



	■ 9 mm	■ 20 mm OPEN
SUPERFICIE SURFACE	20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}	40x120 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}
HERITAGE	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый MY04EA ■	Antislip MY04CA2 ■
ELEGANT	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый MY05EA ■	



■ 9 mm



Battiscopa
6,5x120 cm
2^{5/8"}x47^{1/4"}

Gradone con Toro
120x33x4 cm
47^{1/4"}x11^{7/8"}x1^{3/4"}

	SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 8	Pcs Box 2
ATELIER	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	MY01BT2 ■	MY01GT2 ■
RESERVE	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	MY02BT2 ■	MY03GT2 ■
GLAMOUR	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	MY03BT2 ■	MY06GT2 ■
CLASSIC	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	MY04BT2 ■	MY02GT2 ■
HERITAGE	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	MY05BT2 ■	MY04GT2 ■
ELEGANT	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	MY06BT2 ■	MY05GT2 ■



DOWNLOAD CATALOGUE

SPECIAL PIECES ■ 20 mm OPEN

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open.

For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Für weitere Informationen zu Sonderteilen und dem gesamten 20-mm-Outdoor-Zubehör laden Sie das technische Datenblatt herunter oder besuchen Sie unsere Website und den Open-Katalog.

Pour approfondissements sur les pièces de finition et accessoires pour extérieurs en 20mm, merci de télécharger la fiche technique ou bien consulter notre site web et le catalogue OPEN.

Para profundizaciones sobre las piezas especiales e todos los accesorios para el exterior 20mm descargue la ficha técnica o consulte nuestro sitio web y el catalogo Open.

Для уточнения всех специальных предметах для наружной отделки 20 мм скачайте техническую схему или же проконсультируйтесь на нашем сайте и в каталоге Open.

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ	PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	BOX / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 06	M ² 1,44	KG 31,36
	OPEN 40x120 cm - 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,96	KG 43,02
				PZ / PCS 28	M ² 40,32	KG 898,30
				PZ / PCS 24	M ² 23,04	KG 1.052,64

OUR NAME STANDS FOR TECHNICAL AND AESTHETIC EXCELLENCE.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni.

ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustra Ceramica che, dalla **produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.**

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry.

We support all those values promoted by the Confindustra Ceramica code of ethics, from **100% Italian production to social and environmental responsibility.**



QUALITY SYSTEM MANAGEMENT

La **certificazione UNI ISO 9001 2015** è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per **migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.**

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to **improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.**



SAFETY SYSTEM MANAGEMENT

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della **certificazione UNI ISO 45001** rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è **uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile** che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of **UNI ISO 45001 certification** strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is **a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness** that can improve company performance across the board.

ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet
- 90% di riciclo dei rifiuti.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets
- 90% recycling of waste.



BASSE EMISSIONI DI GAS IN ATMOSFERA
LOW ATMOSPHERIC GAS EMISSIONS



100% RISPARMIO CONSUMI IDRICI
100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RICICLO DEGLI SCARTI CRUDI
100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RICICLO DEGLI SCARTI COTTI
100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% PACKAGING RICICLATO
100% RECYCLED PACKAGING



90% RICICLO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI
90% RECYCLING OF INDUSTRIAL WASTE



MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO
NOISE POLLUTION MONITORING



100% PALLET RICICLATI
100% RECYCLED PALLETS



LEED™ è un sistema di certificazione volontario, per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili ad alte prestazioni; promuove un sistema di progettazione integrata che riguarda l'intero edificio. È sviluppato dall'U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) associazione che fornisce un approccio globale alla sostenibilità dando un riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave della salute umana ed ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto.

LEED™ is a voluntary certification system, for the design, construction and management of high performance sustainable buildings; it promotes an integrated design system that concerns the whole building. It is developed by the U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), an association which provides a global approach to sustainability, providing recognition for virtuous performance levels in key areas of human and environmental health. The system is based on rating credits for each of the requisites featuring the sustainability of the building. The sum of the credits composes the certification level achieved.

ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, the collective whole and the environment.



Tutti i prodotti Italgraniti Group contengono un'elevata percentuale di materie prime riciclate. Questa importante caratteristica contribuisce all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

All Italgraniti Group products contain a large percentage of recycled raw materials. This significant characteristic contributes towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



EPD (Environmental Product Declaration), è una certificazione volontaria che mette in evidenza le prestazioni ambientali di prodotto/processo/servizio per migliorarne la sostenibilità. Attraverso la dichiarazione EPD, Italgraniti Group comunica a partner, operatori e consumatori, l'efficacia delle politiche di sostenibilità intraprese e i dati sull'intero ciclo di vita dei propri materiali. I prodotti certificati EPD sono richiesti dai principali sistemi di certificazione internazionali (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) e sono premiati nel quadro normativo nazionale relativo agli appalti pubblici.

EPD (Environmental Product Declaration) is a voluntary certification which highlights the environmental performance levels of a product/process/service to improve its sustainability. Through its EPD declaration, Italgraniti Group notifies its partners, operators and consumers of the efficiency of the sustainability policies undertaken and the data concerning the entire life cycle of its materials. EPD certified products are required by the main international certification systems (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) and they are rewarding as part of national regulations for public tenders.



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energia e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione.

Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings.

The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes.

All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato.

Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier.

All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

CAM ISO 14021

Nell'aprile 2016 il Ministero dell'Ambiente italiano ha introdotto una serie di criteri ambientali per l'edilizia, chiamati CAM Edilizia - Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia -, volti a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose.

Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

In April 2016 the Italian Environment Ministry introduced a series of environmental criteria for construction, called CAM Edilizia - Minimum Environmental Criteria for Construction -, aimed at facilitating the insertion of eco-sustainability requirements in calls for tender of public works. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances.

Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™ ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™ and others).















TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKTWERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина	±0.9 ±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина	±0.5 ±5.0 ±0.5
		Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max Прямолнейность углов	±0.75 ±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность	±0.75 ±0.5 ±2.0
Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте	95 % min.	95 % min.	
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
 Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
 Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость К Абразивному Воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm3
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique lineaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos quimicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		UB min.	UA
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу	DIN 51130 DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible orcional Устойчивость к скольжению Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible orcional Устойчивость к скольжению
	B.C.R.A. - D.M.236/89 ANSI A326.3 D COF		> 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Febbraio 2022

FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com

ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21
20121 - Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

 **ITALGRANITI**
SUPERIOR ITALIAN SURFACES


Ceramics of Italy


MADE IN ITALY
QUALITY