



C O L L E C T I O N O F C O T T O





LITTLE SIZE, BIG SPACES

Storico brand protagonista sul battiscopa e sul piccolo formato da pavimento, Mac3 è parte del gruppo Keradom dal 2018 e si presenta oggi in veste totalmente rinnovata e contemporanea. Un progetto chiaro e distintivo, all'interno del mondo del piccolo formato uno stile di ispirazione naturale dai tratti riconoscibili nelle ricche superfici, tra rilievi e venature, e costanti ricerche materiche.


La scelta del formato piccolo combina funzionalità ed estetica, prendendo in considerazione la versatilità e le diverse possibilità di posa, rendendolo adatto ad ambienti di ogni dimensione. Formati rettangolari di diverse dimensioni e quadrati, permettono una maggiore libertà di rompere gli schemi tradizionali attraverso pose modulari e di mescolare i formati delle piastrelle, assicurando continuità estetica degli spazi.

Superfici ricercate e dal carattere distintivo, ispirate alla variabilità materica e cromatica che la natura propone, si coniugano alla versatilità del Gres porcellanato su piccoli formati modulari , dando vita a collezioni complementari ideali per costruire ambienti indoor e outdoor raffinati.

Historic brand protagonist on the skirting board and on small floor formats, Mac3 has become part of the Keradom group since 2018 and is presented today in a totally renewed and contemporary style. A clear and distinctive project, within the world of the small format, a style of natural inspiration with recognizable features in the rich surfaces, between reliefs and veins, and constant material research.

The choice of the small size combines functionality and aesthetics, taking into consideration the versatility and the different installation possibilities, making it suitable for environments of all sizes. Rectangular formats of different sizes and squares, allow greater freedom to break the traditional patterns through modular installations and to mix the sizes of the tiles, ensuring aesthetic continuity of the spaces.

Refined surfaces with a distinctive character, inspired by the material and chromatic variability that nature offers, combine with the versatility of porcelain stoneware in small modular formats, giving life to complementary collections ideal for building refined indoor and outdoor environments.



Cotto

gres porcellanato
porcelain stoneware

formati . size

25x25 . 10"x10"
12,5x25 . 5"x10"


4
colori - colors



Ispirata ad un classico dell'architettura italiana, in una collezione in gres porcellanato che gli infonde nuova energia contemporanea. I colori sono compatti e uniformi, la grafica è arricchita da campi di superfici lucide che come un bagliore donano nuova luce ad un classico della tradizione. Decori in abbinamento tono su tono ne completano il look.

Inspired by the charm of a classic of Italian architecture, in a porcelain stoneware collection that gives it a new contemporary energy. The color shades are compact and uniform, the graphics are enhanced by fields of glossy surfaces that just like a glow give new light to a traditional classic. Matching decorations tone on tone complete the look.

Cotto



Pav./Floor: COTTO ARANCIO
12,5x25 . 5"x10"

Cotto

Pav./Floor
COTTO ROSSO 25x25 . 10"x10" - 12,5x25 . 5"x10"



8


Pav./Floor
COTTO ROSSO 25x25 . 10"x10"
ROSSO decor 25x25 . 10"x10"



9

Cotto

Pav./Floor
COTTO NOCE 25x25 . 10"x10"
NOCE decor 25x25 . 10"x10"



COTTO

gres porcellanato . porcelain stoneware

formati . sizes:
25x25 . 10"x10" - 12,5x25 . 5"x10"



10mm IV R9 A V4

4 strutture diverse mescolate nella scatola / 4 different structures randomly mixed in the box
Fuga consigliata minimo 3 mm / Minimum recommended joint 3 mm


Ocra



sviluppo grafico . design development



2525KCOOCR
■ M19



1225KCOOCR
■ M19

Ocra decor



2525KCOOCRDM
■ M19

14 soggetti diversi. Miscelazione casuale, non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della scatola.
14 different pattern. Random mix, minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.



Pav./Floor
COTTO OCRA 12,5x25 . 5"x10"
OCRA decor 25x25 . 10"x10"

COTTO

gres porcellanato . porcelain stoneware

formati . sizes:
25x25 . 10"x10" - 12,5x25 . 5"x10"



10mm IV R9 A V4

4 strutture diverse mescolate nella scatola / 4 different structures randomly mixed in the box
Fuga consigliata minimo 3 mm / Minimum recommended joint 3 mm

Rosso



sviluppo grafico . design development



25x25 . 10"x10"



12,5x25 . 5"x10"



12,5x25 . 5"x10"


Noce




sviluppo grafico . design development



25x25 . 10"x10"




12,5x25 . 5"x10"



12,5x25 . 5"x10"

Rosso decor



25x25 . 10"x10"

2525KCOROSDM
■ M19

Noce decor



25x25 . 10"x10"

2525KCONOCDM
■ M19

14 soggetti diversi. Miscelazione casuale, non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della scatola.
14 different pattern. Random mix, minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.

14 soggetti diversi. Miscelazione casuale, non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della scatola.
14 different pattern. Random mix, minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.

COTTO


gres porcellanato . porcelain stoneware

formati . sizes:
25x25 . 10"x10" - 12,5x25 . 5"x10"



4 strutture diverse mescolate nella scatola / 4 different structures randomly mixed in the box
12,5x25: n°152 grafiche differenti - 25x25 n°104 grafiche differenti / 5"x10: n°152 different graphics - 10"x10" n°104 different graphics
Fuga consigliata minimo 3 mm / Minimum recommended joint 3 mm

Arancio



sviluppo grafico . design development



Arancio decor



14 soggetti diversi. Miscelazione casuale, non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della scatola.
14 different pattern. Random mix, minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.

pezzi speciali . special pieces

	Elemento a "L" non monolitico 12,5x25x4 ▲ P10		Gradone monolitico 30x33,3 ▲ P12		Angolare monolitico 33,3x33,3 ▲ P13
Ocra	2512ELCOOC	Ocra	3033GMCOOC	Ocra	3033GMCOOC
Rosso	2512ELCORS	Rosso	3333AMCORS	Rosso	3333AMCORS
Noce	2512ELCONO	Noce	3033GMCONO	Noce	3033GMCONO
Arancio	2512ELCOAR	Arancio	3033GMCOAR	Arancio	3033GMCOAR

	*Battiscopa coordinato . coordinated plinthe
	*Battiscopa 8x33,3 ▲ L33
Ocra	07COOC
Rosso	07CORS
Noce	07CONO
Arancio	07COAR

imballi e pesi . packing and weight

Formato (cm) Size (inches)	Spessore / Thickness mm	Pcs / Box	M ² / Box	Kg / Box	Box / Pallet	M ² / Pallet	Kg / Pallet
25x25 cm . 10"x10"	10	19	1,19	22,40	54	64,26	1225
25x25 cm . 10"x10" decoro	10	19	1,19	22,40	54	64,26	1225
12,5x25 cm . 5"x10"	10	23	0,72	13,50	81	58,32	1110
Elemento a "L" non monolitico 12,5x25x4	10	6	-	6,00	-	-	-
Gradone monolitico 30x33,3	10	6	-	15,00	-	-	-
Angolare monolitico 33,3x33,3	10	2	-	12,80	-	-	-
Battiscopa 8x33,3 cm . 3"x13"	-	30	10,00	12,60	54	540,00 ml	680,40

INFO

pulizia e manutenzione . cleaning and care



PULIZIA DI FINE CANTIERE - AFTER SETTING CLEANING

Per la pulizia di fine cantiere delle superfici appena installate suggeriamo l'utilizzo di due detergenti specifici da selezionare in base al tipo di stucco utilizzato per la fugatura della superficie.

For the after setting cleaning of a recently installed surface we suggest to use the proper cleaning product according to the type of grout used for the tile joints:

TIPOLOGIA DI STUCCO UTILIZZATO GROUT TYPE	PRODOTTO FABER SUGGERITO SUGGESTED FABER PRODUCT
Pulizia di FINE CANTIERE stucco cementizio Cementicious Grout Residues	CEMENT REMOVER
Pulizia di FINE CANTIERE stucco epossidico Epoxy Grout Residues	EPOXY CLEANER

PULIZIA STRAORDINARIA e SMACCHIATURA EXTRAORDINARY CLEANING AND STAIN REMOVAL

Nel caso in cui sia necessario rimuovere dalla superficie sporco o macchie particolari si suggerisce l'utilizzo di uno specifico detergente in caso di sporco diffuso sull'intera superficie, mentre nel caso in cui occorre rimuovere una macchia localizzata o residui limitati, si procede utilizzando uno smacchiatore.

To remove dirt or particular stains from the surface, we suggest the use of a specific detergent if the dirt spreads over the entire surface, while to remove a specific stain or localized residues, proceed with the stain remover.

TIPOLOGIA DI SPORCO / MACCHIA - STAIN / DIRT TYPE	PRODOTTO FABER SUGGERITO - SUGGESTED FABER PRODUCT
Carbone - Coal	CEMENT REMOVER
Cemento - Concrete	
Efflorescenze Calcarea - Carbonate efflorescence	
Malta - Cement mortar	
Ruggine - Rust	
Stucco Colorato - Colored grout	
Tempere Murali - Wall paint	



TIPOLOGIA DI SPORCO / MACCHIA - STAIN / DIRT TYPE PRODOTTO FABER SUGGERITO - SUGGESTED FABER PRODUCT

Calcare - Limescale	CLEAN LIMESCALE
---------------------	-----------------

Gesso - Plaster	TILE CLEANER
Patina Superficiale / Residui detergenti - Superficial patina and detergent residues	
Segni e residui metallici - Marks and metallic residues	
Sporco Ostinato - Stubborn dirt	
Orme ed aloni - Footprint and haloes	

Caffè - Coffe	COLOURED STAIN REMOVER / STAIN REMOVER POWDER
Vino - Wine	
Nicotina - Nicotine	
Pennarelli - Marker Pen / Permanent Inks	
Tintura per capelli - Hair Dye	
Gelato - Ice Cream	

Olio di Lino - Linseed oil	DEEP DEGREASER / CLEAN DEGREASER
Grassi animali / Vegetali - Animalal or vegetable grease	
Mostarda / Maionese /Ketchup - Mustard / Mayonese / Ketchup	
Olii Silikonici / Meccanici - Silicone / metallic oils	
Segni Pneumatico - Tyre Marks	
Segni di gomma - Rubber Mark	
Cera di candela - Candle Wax	
Cera protettiva - Protective Wax	
Asfalto / Bitume / Catrame - Bituminous Residues	

Resine - Resin	EPOXY CLEANER
Smalti - Glazes	
Graffiti - Grafitti	
Pennarelli - Permanent Inks	
Masticci - Mastics	
Stucchi sintetici - Syntetic Grouts	
Siliconi - Silicon	

INFO

pulizia e manutenzione . cleaning and care



PULIZIA QUOTIDIANA e MANUTENZIONE PERIODICA DAILY CLEANING & PERIODIC MAINTENANCE

L'utilizzo di prodotti specifici per la pulizia di tutti i giorni del gres porcellanato contribuisce in maniera significativa al mantenimento nel tempo della sua bellezza e funzionalità. Queste soluzioni si utilizzano mediante i tradizionali sistemi di lavaggio (utensili non abrasivi, spazzolone, straccio spugna o panno) Specific products for daily cleaning of porcelain ceramic tiles contribute to the beauty and maintenance over the time. Use these solutions with brush, rag or mop. No rinse required.

NECESSITA'	PAVIMENTO FLOOR	RIVESTIMENTO WALLS
Pulizia Quotidiana Daily Cleaning	FLOOR CLEANER	CLEAN UNIVERSAL
Manutenzione Periodica Periodic Maintenance	TILE CLEANER	CLEAN DEGREASER
Pulizia Straordinaria (Residui grassi) Extraordinary Maintenance (Greasy Residues)	DEEP DEGREASER	CLEAN DEGREASER
Pulizia Straordinaria (Incrostazioni) Extraordinary Maintenance (Limescale)	TILE CLEANER	CLEAN LIMESCALE

Tutti i prodotti indicati in questo documento sono reperibili presso gli Showroom ed i Rivenditori della nostra rete commerciale. In alternativa possono essere acquistati direttamente presso il nostro **Shop On Line** all'indirizzo fabersurfacecare.shop.

All the suggested products can be purchased from our Sales Network or from our E-Commerce fabersurfacecare.shop.

INFO


caratteristiche tecniche . technical characteristics

Caratteristiche tecniche Technical characteristics Caractéristiques techniques Technische Merkmale	Norma di riferimento Reference standard Norme de référence Prüfmethode	Valore richiesto Required value Valeur requise Sollwert	
	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen	ISO 10545-2	Conforme Compliant Conforme Konform
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau WASSERAUFGNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %
	Resistenza a flessione Modulus of rupture Resistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	Modulus of rupture R ≥ 35 N/mm² Breaking strength S ≥ 1300 n
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abriebbeständigkeit	ISO 10545-7	PEI Solo per piastrelle smaltate Only for glazed tiles
	Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8	=< 9x10⁻⁵°C⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Resistente Resistant Resistant Beständig
	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Resistente Resistant Resistant Beständig
	Resistenza agli acidi ed alle basi Acid and alkali resistance Resistance aux acides et aux bases Säure- und Laugenbeständigkeit	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance au taches Fleckbeständigkeit	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Rutschigkeit)	BCR - Italia DM del 14-06-89 Dry rubber 0,62 Wet rubber 0,51 Dry leather 0,62	ASTM - USA ASTM C1028 Dry neolythe 0,69 Wet neolythe 0,62

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

INFO

simbologia - symbology



colore - colour → **Oro**

formato - size → 25x50 . 10"x20"



fotografia prodotto* - tile photo* →

codice articolo - item code → **2550KNAOR**
codice prezzo al m² - price code per m² → **M19**

* i colori e le strutture dei prodotti fotografati sono da ritenersi puramente indicativi.
* colours and textures of photographed products must be considered merely indicative.

pezzi speciali . special pieces


	Elemento a "L" monolitico 30x15x4 ▲ P10	nome prodotto/formato - product name/size codice prezzo al pezzo - price code per pieces
Oro	3015ELNAOR	colori disponibili available colours codice articolo - item code

imballi e pesi . packing and weight

Formato (cm) Size (inches)	Spessore / Thickness mm	Pcs / Box	M ² / Box	Kg / Box	Box / Pallet	M ² / Pallet	Kg / Pallet
25x50 cm . 10"x20"	10	10	1,25	24,7	48	60,00	1186

formato
size
spessore
thickness
pezzi per scatola
pieces per box
mq. per scatola
mq. per box
kg. per scatola
kg. per box
numero scatole
boxes per pallet
mq. per paletta
mq. per pallet
kg. per paletta
kg. per pallet

tonalità miscelate - shading variation



note - notes

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

progetto grafico: EUREKA

stampa:

Maggio 2022



Tel. + 39 0522 843821

Fax + 39 0522 840645

info@keradom.it

www.keradom.it

KERADOM s.r.l_Via Botticelli, 10_42048 Rubiera (RE)_Italy