

MEMORY



YOUR STYLE, SELF MADE

NEW
Collection

*Self
Style*
YOUR STYLE SELF MADE
a brand of thestylegroup



wall: MEMORY WHITE GLOSSY/SAND BROWN GLOSSY 6x25/2,5"x10"
floor: MEMORY DECOR 5 20,5x20,5/8"x8"

NEW *Collection* Memory

Memory viene apprezzato da designer d'interni per le sue infinite potenzialità d'arredo. I 6 colori di base e i 5 decori permettono di valorizzare con stile e unicità ambienti elegantemente studiati nei dettagli.

Memory is noticed by interior designers because of its endless design potential. The 6 basic colors and the 5 decorations enhances the value of elegantly detailed interiors with style and personality.

5 decori
5 decors

6 colori
6 colours

2 finiture
2 surfaces


2 formati
2 sizes

20,5x20,5
8"x8"

6x25
2,5"x10"



MEMORY WHITE GLOSSY/BLACK GLOSSY. 6x25/2,5"x10"



wall: MEMORY WHITE GLOSSY. 6x25/2,5"x10"
wall and floor: ELEMENTS OXIDE. 20x20/8"x8"



wall: MEMORY PEARL GREY GLOSSY.6x25/2,5"x10"
floor: ELEMENTS METAL.20x20/8"x8"



wall: MEMORY PEARL GREY GLOSSY .6x25/2,5"x10"
floor: ELEMENTS METAL .20x20/8"x8"



wall: MEMORY PEARL GREY GLOSSY .6x25/2,5"x10"



Memory

wall: MEMORY MOSS GREEN GLOSSY 6x25/2,5"x10"



wall: MEMORY MOSS GREEN GLOSSY .6x25/2,5"x10"
floor: ELEMENTS RUST .20x20/8"x8"



wall: MEMORY MOSS GREEN GLOSSY .6x25/2,5"x10"
floor: MEMORY DECOR 5 .20,5x20,5/8"x8"



wall: MEMORY MOSS GREEN GLOSSY 6x25/2,5"x10"
floor: MEMORY DECOR 3.20,5x20,5/8"x8"



wall: MEMORY SAND BROWN GLOSSY/WHITE GLOSSY 6x25/2,5"x10"



wall: MEMORY SAND BROWN GLOSSY/WHITE GLOSSY 6x25/2,5"x10"
floor: MEMORY DECOR 2.20,5x20,5/8"x8"



wall: MEMORY COBALT BLUE GLOSSY .6x25/2,5"x10"
floor: ELEMENTS IRON .20x20/8"x8"

Memory



wall: **MEMORY COBALT BLUE GLOSSY**.6x25/2,5"x10"
all: floor: **ELEMENTS IRON**.20x20/8"x8"



wall: **MEMORY COBALT BLUE GLOSSY**.6x25/2,5"x10"



MEMORY DECOR 2.20,5x20,5/8"x8"

Memory

YOUR STYLE,
SELF MADE



GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN



cme-001
white glossy
6x25/2,5"x10"

■ S400

*sviluppo grafico/design development



cme-002
pearl grey glossy
6x25/2,5"x10"

■ S400

*sviluppo grafico/design development



cme-006
black glossy
6x25/2,5"x10"

■ S400

*sviluppo grafico/design development



cme-003
sand brown glossy
6x25/2,5"x10"

■ S400


*sviluppo grafico/design development



cme-004
moss green glossy
6x25/2,5"x10"

■ S400

*sviluppo grafico/design development



cme-005
cobalt blue glossy
6x25/2,5"x10"


■ S400

*sviluppo grafico/design development




*7 strutture diverse / 7 different structures

DECORI DECORS




cme-101
decor 1
20,5x20,5/8"x8"
■ S200




cme-102
decor 2
20,5x20,5/8"x8"
■ S200



cme-103
decor 3
20,5x20,5/8"x8"
■ S200




cme-104
decor 4
20,5x20,5/8"x8"
■ S200



cme-105
decor 5
20,5x20,5/8"x8"
■ S200

	≡ mm	Pz/Box	Kg/Box	Mq/Box	Box/Pal	Kg/Pal	Mq/Pal
6x25 20,8"x10"	10	50	14,5	0,75	84	1218,00	63,00
20,5x20,5 8"x8"	9	16	14,10	0,67	72	1015,00	48,24


Simbologia - symbols



* i colori e le strutture dei prodotti fotografati sono da ritenersi puramente indicativi.
 * colours and textures of photographed products must be considered merely indicative.

formato size	spessore thickness	pezzi per scatola pieces per box	kg. per scatola kg. per box	mq. per scatola mq. per box	numero scatole per paletta boxes per pallet	kg. per paletta kg. per pallet	mq. per paletta mq. per pallet
	mm	Pz/Box	Kg/Box	Mq/Box	Box/Pal	Kg/Pal	Mq/Pal
7,5x30 3"x12"	10	16	7,10	0,36	108	766,80	38,80

** tonalità miscelate - shading variations



Dati tecnici - technical data

proprietà fisico - chimiche physical - chemical properties	metodo di prova standard of test	memory
		GRES PORCELLANATO GRUPPO Bla GRES PORCELAIN Bla GROUP
assorbimento acqua water absorption	UNI EN ISO 10545-3	0,25% < E < 0,45 %
resistenza alla flessione bending strength	UNI EN ISO 10545-4	MIN 35 INDMIN 32
forza di rottura breaking strenght	UNI EN ISO 10545-4	≥ 1300 N
resistenza superficie (scala MOHS) scratch hardness (MOHS scale)	EN - 101	HARDNESS 6
resistenza al gelo frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	-
dilatazione termica lineare linear thermal expansion (50°-400°)	UNI EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE
resistenza sbalzi termici thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
resistenza al cavillo crazing resistance	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e alle macchie resistance to household chemicals and to stains	UNI EN ISO 10545-14 UNI EN ISO 10545-13	CONFORME ACCORDING TO STANDARD
resistenza alla luce resistance to light	UNI EN ISO 10545-7	CONFORME ACCORDING TO STANDARD
resistenza all'abrasione resistance to abrasion	UNI EN ISO 10545-7	COLORI CHIARI: CLASSE 4 COLORI SCURI: CLASSE 3
scivolosità slip resistance	DIN 51130:2004	R10

*Self
Style*

YOUR STYLE SELF MADE
a brand of KERADOM GROUP

Tel. + 39 0522 999377
Fax + 39 0522 621750
info@keradom.it
www.keradom.it

KERADOM s.r.l
Via Botticelli, 10 42048
Rubiera (RE) Italy


Ceramics of Italy