






loire
collection

loire
collection





loire beige
60,4 x 120,8 24" x 48"

loire
beige





wall_

loire blanc

30.2 x 60.4 + 60.4 x 60.4 + 60.4 x 90.6
12" x 24" + 24" x 24" + 24" x 36"

floor_

loire beige

60.4 x 120.8 24" x 48"



beige + blanc





beige



wall_

loire blanc

30.2 x 60.4 + 60.4 x 60.4 + 60.4 x 90.6
12" x 24" + 24" x 24" + 24" x 36"

floor_

loire beige

60.4 x 120.8 24" x 48"



loire
blanc



wall_
loire blanc murales
30.2 x 60.4 12" x 24"

floor_
loire ocre
60.4 x 90.6 24" x 36"



loire blanc
60,4 x 120,8 24" x 48"

blanc





loire blanc murales
30.2 x 60.4 12" x 24"



blanc murales



loire
ocre

wall_

loire ocre

60,4 x 90,6 + 60,4 x 60,4 + 30,2 x 60,4
24" x 36" + 24" x 24" + 12" x 24"

floor_

loire ocre

60,4 x 90,6 24" x 36"



wall_

loire ocre

60,4 x 90,6 + 60,4 x 60,4 + 30,2 x 60,4
24" x 36" + 24" x 24" + 12" x 24"

floor_

loire ocre

60,4 x 90,6 24" x 36"





loire gris
90x90 36"x36"

loire
gris








gris



loire gris
90 x 90 36" x 36"

tones

mosaic



murales




sizes



rettificato

60.4 x 120.8
24" x 48"

66



rettificato

90 x 90
36" x 36"

69



rettificato | grip

60.4 x 90.6
24" x 36"

59

60



rettificato

60.4 x 60.4
24" x 24"

54




rettificato

30.2 x 60.4
12" x 24"

51

decors



mosaico

30.2 x 30.2
12" x 12"

36 tessere
tessera 5 x 5

115



murales

30.2 x 60.4
12" x 24"


36

per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato

for rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution
pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint et 3mm pour la pose multiformat

fuer rettifiziertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fugen von 2 mm vorsehen – fuer modolverlegung eine fugen von 3 mm

special items



gradino
rettificato

30.2 x 60.4
12" x 24"

33

rettificato | grip

55


30.2 x 90.6
12" x 36"

56

rettificato

30 x 90
12" x 36"

55



gradone costa retta
rettificato

30.2 x 60.4 x 4
12" x 24" x 1²/₃"

115

rettificato | grip

140


30.2 x 90.6 x 4
12" x 36" x 1²/₃"

143

rettificato

30 x 90 x 4
12" x 36" x 1²/₃"

140



gradone ang. costa retta dx | sx
rettificato

30.2 x 30.2 x 4
12" x 12" x 1²/₃"

118

rettificato | grip

160


30.2 x 90.6 x 4
12" x 36" x 1²/₃"

165

rettificato

30 x 90 x 4
12" x 36" x 1²/₃"

160



elemento a L
rettificato

30.2 x 60.4 x 5
12" x 24" x 2"

49

rettificato | grip

96

30.2 x 90.6 x 5
12" x 36" x 2"

98

rettificato

30 x 90 x 5
12" x 36" x 2"

96



battiscopa
smaltato rettificato











7 x 60.4
3" x 24"

15

7 x 90
3" x 36"

25

technicals

	ISO 10545-3 assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%	naturale 	DIN51097 DIN51130 DCOF	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B R10
	ISO 10545-4 resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm²	grip 	DIN51097 DIN51130 ANSI A 137.1 DCOF BOT 3000 E	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B+C R11 > 0.42
	ISO 10545-13 resistenza agli acidi resistance to acid	GLA			variazioni cromatiche color shade variations	A+B+C R11 > 0.42
	ISO 10545-12 resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof		ISO 10545-2	planarità surface flatness	V3 variazione moderata V3 moderate variation
	ISO 10545-14 resistenza alle macchie stain resistance	4				±0.5%
	spessore thickness	10mm				

packing

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	m ² /sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	m ² /pl sqm/pal	kq/pl kgs/pal
60.4x120.8	rettificato	10	2	1.46	34.00	20	29.20	680.00
90x90	rettificato	10	1	0.81	19.10	36	29.16	687.60
60.4x90.6	rettificato grip	10	2	1.09	25.00	40	43.76	1000.00
60.4x60.4	rettificato	10	4	1.46	34.00	30	43.80	1020.00
30.2x60.4	rettificato	10	6	1.09	25.00	40	43.76	1000.00
30.2x30.2	mosaico		11	1.00	22.95	36	36.01	826.00
30.2x60.4	murales		5		20.75			
7x60.4	battiscopa smaltato rettificato		12		12.48			
7x90	battiscopa smaltato rettificato		8		12.80			
30.2x60.4	gradino rettificato		8		33.20			
30.2x90.6	gradino rettificato grip		4		25.00			
30x90	gradino rettificato		4		25.44			
30.2x60.4x4	gradone costa retta rettificato		4		21.40			
30.2x90.6x4	gradone costa retta rettificato grip		2		15.90			
30x90x4	gradone costa retta rettificato		2		16.30			
30.2x30.2x4	gradone angolare costa retta dx sx rettificato		2		6.70			
30.2x90.6x4	gradone angolare costa retta dx sx rettificato grip		1		8.90			
30x90x4	gradone angolare costa retta rettificato		1		8.95			
30.2x60.4x5	elemento a L rettificato		4		20.40			
30.2x90.6x5	elemento a L rettificato grip		2		14.80			
30x90x5	elemento a L rettificato		2		15.50			

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
 the indicated weight includes the supporting pallet
 le poids indiqué est compris de la palette de support
 das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



Ceramics of Italy

