

GENTLE STONE



GENTLE STONE

L'eleganza e la sobrietà della pietra lavagna reinterpretata da Ascot attraverso la ricerca dei dettagli e delle superfici. Lastre di pietra uniche ed una palette di colori neutri e naturali creano un'atmosfera di quiete ed equilibrio estetico.



Elegant, austere slate reinterpreted by Ascot with exquisite details and surfaces. Stone slabs with different patterning and a range of neutral and natural colours create a mood of calm and good taste.

L'élégance et la sobriété de l'ardoise réinterprétée par Ascot à travers la recherche des détails et des surfaces. Des dalles de pierre graphiquement différentes et une palette de couleurs neutres et naturelles qui créent une atmosphère de paix et d'équilibre esthétique.

Die Eleganz und Schlichtheit des von Ascot durch die Forschung nach Details und Oberflächen neu interpretierten Schiefers. Grafisch unterschiedliche Schieferplatten und eine Farbpalette an neutralen und natürlichen Farben schaffen eine Atmosphäre der Ruhe und des ästhetischen Gleichgewichts.

GENTLE STONE

< **5 COLORI**
5 COLORS



> **4 FORMATI**
4 FORMATS

> **59,5x119,2**
23,4"x47"

> **60x60 / 59,5x59,5**
24"x24" / 23,4"x23,4"

> **30x60 / 29,6x59,5**
12"x24" / 11,8"x23,4"

> **9,7x59,5**
3,8"x23,4"

BLACK <

IVORY <

MINK <



Black Rett. 59,5x119,2







Retro



Ivory Rett. 9,7x59,5
Ivory Rett. 59,5x59,5

Ivory Rett. 9,7x59,5
Ivory Rett. 59,5x119,2







GENTLE STONE

Mud Rett. 9,7x59,5 - Mud Rett. 59,5x119,2 - White Rett. 59,5x119,2





Mud 9,7x59,5 - Mud 29,6x59,5
Mud 59,5x59,5 - Mud Mosaic Lisca 31x29







White Rett. 59,5x119,2



White Rett. 59,5x59,5



Mink Rett. 59,5x119,2



GENTLE STONE

SOLUZIONI DI POSA

Mink 60x60 - Ivory Esagona Mix 35x37,5



White 60x60 - White 30x60 - White Mosaic Lisca 31x29







GENTLE STONE OUT


Mud Out 60x60

GENTLE STONE

White



GSTM10 528
Gentle Stone White Mosaico (t 36)
29,1x29,1 11,5"x11,5"



GSTLM10 555
Gentle Stone White Mosaic Lisca
31x29 12,2"x11,4"



GSTEM10 Gentle Stone White Esagona Mix
(T. 12) 35x37,5 13,8"x14,8"



GST1061R Gentle Stone White Rett. 9,7x59,5 3,8"x23,4" 623



GST310 Gentle Stone White 30x60 12"x24" 573
GST310R Gentle Stone White Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" 587



GST12610R Gentle Stone White Rett. 59,5x119,2 23,4"x47" 621




GST610 Gentle Stone White 60x60 24"x24" 578
GST610R Gentle Stone White Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" 587

Black




GSTM70 528
Gentle Stone Black Mosaico (t 36)
29,1x29,1 11,5"x11,5"



GSTLM70 555
Gentle Stone Black Mosaic Lisca
31x29 12,2"x11,4"




GSTEM70 Gentle Stone Black Esagona Mix
(T. 12) 35x37,5 13,8"x14,8"




GST1067R Gentle Stone Black Rett. 9,7x59,5 3,8"x23,4" 623



GST370 Gentle Stone Black 30x60 12"x24" 573
GST370R Gentle Stone Black Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" 587



GST12670R Gentle Stone Black Rett. 59,5x119,2 23,4"x47" 621



GST670 Gentle Stone Black 60x60 24"x24" 578
GST670R Gentle Stone Black Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" 587

Ivory



GSTM20 Gentle Stone Ivory Mosaico (t 36)
29,1x29,1 11,5"x11,5" 528



GSTLM20 Gentle Stone Ivory Mosaic Lisca
31x29 12,2"x11,4" 555



GSTEM20 Gentle Stone Ivory Esagona Mix 546
(T. 12) 35x37,5 13,8"x14,8"



GST1062R Gentle Stone Ivory Rett. 9,7x59,5 3,8"x23,4" 623



GST320 Gentle Stone Ivory 30x60 12"x24" 573
GST320R Gentle Stone Ivory Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" 587



GST12620R Gentle Stone Ivory Rett. 59,5x119,2 23,4"x47" 621



GST620 Gentle Stone Ivory 60x60 24"x24" 578
GST620R Gentle Stone Ivory Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" 587



GSTM60 Gentle Stone Mink Mosaico (t 36)
29,1x29,1 11,5"x11,5" 528



GSTLM60 Gentle Stone Mink Mosaic Lisca
31x29 12,2"x11,4" 555



GSTEM60 Gentle Stone Mink Esagona Mix 546
(T. 12) 35x37,5 13,8"x14,8"



GST1066R Gentle Stone Mink Rett. 9,7x59,5 3,8"x23,4" 623



GST360 Gentle Stone Mink 30x60 12"x24" 573
GST360R Gentle Stone Mink Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" 587



GST12660R Gentle Stone Mink Rett. 59,5x119,2 23,4"x47" 621



GST660 Gentle Stone Mink 60x60 24"x24" 578
GST660R Gentle Stone Mink Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" 587

Mink

GENTLE STONE

Mud



GSTM90 Gentle Stone Mud Mosaico (t 36) 29,1x29,1 11,5"x11,5" **528**



GSTLM90 Gentle Stone Mud Mosaico Lisca 31x29 12,2"x11,4" **555**



GSTEM90 Gentle Stone Mud Esagona Mix (T. 12) 35x37,5 13,8"x14,8" **546**



GST1069R Gentle Stone Mud Rett. 9,7x59,5 3,8"x23,4" **623**



GST390 Gentle Stone Mud 30x60 12"x24" **573**
GST390R Gentle Stone Mud Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **587**




GST12690R Gentle Stone Mud Rett. 59,5x119,2 23,4"x47" **621**



GST690 Gentle Stone Mud 60x60 24"x24" **578**
GST690R Gentle Stone Mud Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" **587**


Pezzi Speciali - Special Pieces



GSTB10	Battiscopa Gentle Stone White	9x60 3,5"x24"	516
GSTB20	Battiscopa Gentle Stone Ivory	9x60 3,5"x24"	516
GSTB60	Battiscopa Gentle Stone Mink	9x60 3,5"x24"	516
GSTB70	Battiscopa Gentle Stone Black	9x60 3,5"x24"	516
GSTB90	Battiscopa Gentle Stone Mud	9x60 3,5"x24"	516



GSTB10R	Battiscopa Gentle Stone White Rett.	9x59,5 3,5"x23,4"	518
GSTB20R	Battiscopa Gentle Stone Ivory Rett.	9x59,5 3,5"x23,4"	518
GSTB60R	Battiscopa Gentle Stone Mink Rett.	9x59,5 3,5"x23,4"	518
GSTB70R	Battiscopa Gentle Stone Black Rett.	9x59,5 3,5"x23,4"	518
GSTB90R	Battiscopa Gentle Stone Mud Rett.	9x59,5 3,5"x23,4"	518



GSTS331R	Scalino Costa Retta Gentle Stone White Rett	33x120 13"x47"	862
GSTS332R	Scalino Costa Retta Gentle Stone Ivory Rett	33x120 13"x47"	862
GSTS336R	Scalino Costa Retta Gentle Stone Mink Rett	33x120 13"x47"	862
GSTS337R	Scalino Costa Retta Gentle Stone Black Rett	33x120 13"x47"	862
GSTS339R	Scalino Costa Retta Gentle Stone Mud Rett	33x120 13"x47"	862

GENTLE STONE OUT

Ivory Out



GST3200 Gentle Stone Ivory Out 30x60 12"x24"

573

White Out



GST3100 Gentle Stone White Out 30x60 12"x24"

573



GST6200 Gentle Stone Ivory Out 60x60 24"x24"

573

Mud Out



GST6900 Gentle Stone Mud Out 60x60 24"x24"

573

GENTLE STONE

Imballi - Packing - Verpackung - Emballage - Embalaje			DIGITAL TECHNOLOGY	PORCELLANATO IMPASTO COLORATO	GENTLE STONE		
Formato Size Format Formato	Pezzi/Scatola Pieces/Box Stück/Karton Pieces/Boîte Piezas/Caja	Mq./Scatola Sq.m./Box Qm./Karton M ² /Boîte Mq./Caja	Kg./Scatola Kg./Box Kg./Karton Kg./Boîte Kg./Caja	Scatole/Pallet Boxes/Pallet Kartons/Palette Boîte/Palette Caja/Pallet	Mq./Pallet Sq.m./Pallet Qm./Palette M ² /Palette Mq./Pallet	Kg./Pallet Kg./Pallet Kg./Palette Kg./Palette Kg./Pallet	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor
59,5x119,2 rett.	2	1,440	34,56	36	51,84	1.259	10 mm
60x60	4	1,440	32,11	30	43,20	978	10 mm
59,5x59,5 rett.	4	1,416	32,11	30	42,48	978	10 mm
30x60	6	1,080	23,40	40	43,20	951	10 mm
29,6x59,5 rett.	5	0,900	21,70	48	43,20	1.057	10 mm
9,7x59,5 rett.	12	0,700	16,40	60	42,00	999	10 mm
35x37,5 esagono mix	4	-	-	-	-	-	-
31x29 mosaic liscia	4	-	-	-	-	-	-
29,1x29,1 mosaico	4	-	-	-	-	-	-
9x60 battiscopa	12	-	-	-	-	-	-
9x59,5 battiscopa rett.	12	-	-	-	-	-	-
60x60 out	4	1,440	32,11	30	43,20	978	10 mm
30x60 out	6	1,080	23,40	40	43,20	951	10 mm

Dati tecnici secondo norme - Technical data conform to - Caractéristiques techniques d'après normes - Technische Daten nach den Normen

EN 14411 B I, GL

		GENTLE STONE	GENTLE STONE OUT		GENTLE STONE	GENTLE STONE OUT
Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI V	PEI V	 Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R10
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	 Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	A+B
 Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40÷55 N/mm²	40÷55 N/mm²	 Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	> 0,42
 Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingéllif Frostsicher	Non gelive Frost proof Ingéllif Frostsicher	 Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	WET > 0,66 DRY > 0,54
 Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure-und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding	Resiste Resists Resiste Bestanding	 Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	8
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut	Totale Complete Totale Absolut	 Stonalizzazione Shading Denuançage Spielfarbig		V2





CERAMICHE
ASCOT S.P.A.
VIA CROCE, 80 - 41014
SOLIGNANO (MO) ITALY
TEL +39 059 77.84.11
FAX +39 059 77.84.44/43
info@ascot.it
www.ascot.it

